

En el artículo “**Insuficiencia placentaria en gestación a término y pos término con crecimiento fetal normal y desenlace adverso**” en la Revista Peruana de Investigación Materno Perinatal 2017 6 (2): 31-36.

La tabla 2 del artículo se presenta de la siguiente manera:

**Tabla 2.** Asociación de Indicadores de insuficiencia placentaria en 200 gestantes a término y posttérmino con crecimiento fetal normal y desenlace adverso versus 300 controles en el Instituto Nacional Materno Perinatal 2017

Indicador	Casos (200)		Controles (300)		OR (IC 95%)	P
	Número (N)	Porcentaje (%)	Número (N)	Porcentaje (%)		
Movimientos fetales disminuidos	110	55	25	8.3	13.44	< 0.001
Líquido amniótico meconial	90	45	20	6.7	11.45	< 0.001
TST < 8 puntos	130/155*	83.8	45	15	29.5	< 0.001
NST < 8 puntos	10/15*	66.7	12	4	48	< 0.001
Monitoreo intraparto patrón III	15/60*	25	0	0	20.3	< 0.001
Vasodilatación de ACM	90/100*	90	20/250*	8	103.5	< 0.001
Istmo aórtico reverso	130/145*	89.6	15/200*	7.5	106.7	< 0.001
Perfil biofísico fetal < 8 s/ oligoamnios	20/60*	33.3	5/100*	5	9.5	< 0.001
Oligoamnios	80	40	3	1	66	< 0.001
Total						

\*En relación a las que se realizó la prueba

Cuyos datos son los siguientes:

**Tabla 2.** Asociación de Indicadores de insuficiencia placentaria en 200 gestantes a término y posttérmino con crecimiento fetal normal y desenlace adverso versus 300 controles en el Instituto Nacional Materno Perinatal 2017

Indicador	Casos (200)		Controles (300)		OR	IC 95%	P
	Número (N)	Porcentaje (%)	Número (N)	Porcentaje (%)			
Movimientos fetales disminuidos	110	55	25	8,3	13,44	8,19 – 22,06	< 0,001
Líquido amniótico meconial	90	45	20	6,7	11,45	6,7 – 19,5	< 0,001
TST < 8 puntos	130/155*	83,8	45	15	29,5	17,3 -50,2	< 0,001
NST < 8 puntos	10/15*	66,7	12/90	13,3	4,9	1,6 – 14,5	< 0,0037
Monitoreo intraparto patrón III	15/60*	25	0	0	20,3	7,05 – 58,3	< 0,001
Vasodilatación de ACM	120/150*	80	20/110*	18,2	18,0	9,6 – 33,7	< 0,001
Istmo aórtico reverso	60/115*	52,2	1/19*	5,0	19,6	2,54 - 152,03	0,004
Perfil biofísico fetal < 8 s/ oligoamnios	20/60*	33,3	5/100*	5	9,3	3,3-27,1	< 0,001
Oligoamnios	40	20	5	1,6%	14,7	5,7–38,1	< 0,001
Total							

\*En relación a las que se realizó la prueba y después de auditoría de imágenes y reportes